



МАСЛА ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ADDINOL SCHNEIDÖL K 16 S, K 33 S PF 30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Schneidöl K 16 S и K 33 S PF 30 — это бесхлорные масла для металлообработки, содержащие присадки, повышающие несущую способность продукта.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Используются в качестве смазочно-охлаждающей жидкости при обработке металлов резанием.

ADDINOL Schneidöl K 16 S

 Рекомендуется для сверхсложных операций на станкахавтоматах, например, заключительная обработка 100 Cr 6.

ADDINOL Schneidöl K 33 S PF 30

Рекомендуется для сложных операций на протяжных станках и при нарезании резьбы.

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках.

ПРИМЕЧАНИЕ

Продукт можно использовать для обработки меди и ее сплавов лишь в тех случаях, когда чернение обрабатываемых поверхностей не имеет значения.

СВОЙСТВА

Не содержат хлора

• Противозадирные присадки (ЕР)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- · Безопасный для здоровья продукт
- Возможность обработки даже при очень высоких нагрузках



Страница 1 из 2





ADDINOL SCHNEIDÖL K 16 S, K 33 S PF 30

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Schneidöl K 16 S	Schneidöl K 33 S PF 30	Испытание
Внешний вид, цвет			прозрачный продукт без загрязнений		визуальный контроль
Плотность	при 20 °C	КГ/М ³	875	885	DIN EN ISO 12185
Вязкость	при 40 °C	MM ² /C	22	33	DIN EN ISO 3104
Температура вспышки	COC	°C	196	210	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	-12	-15	DIN ISO 3016
Число омыления		мг КОН / г	5	63	DIN 53401

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

Страница 2 из 2