MOTO TRANSMISIONES 80W90



мотоциклетные

Смазочные материалы

Описание

Масло для коробок передач мотоциклов. Обладает высокой устойчивостью на сдвиг и обеспечивает четкую работу сцепления в масляной ванне в условиях экстремальных нагрузок. Повышает ресурс компонентов коробки передач, снижает механический шум и облегчает холодный запуск.

Свойства

- Превосходная способность выдерживать нагрузку и противостоять задиру.
- Защищает и продлевают срок службы трансмиссий, шестерен и вспомогательных систем.
- Отличная способность выдерживать высокие нагрузки и защита от износа.
- Максимальная защита всех компонентов коробки передач от износа и экстремальных условий эксплуатации.
- Совместимо с материалами, используемыми в системах трансмиссий различных типов мотоциклов.

Уровни качества

• API GL-4

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			80W90
Плотность при 15 °C	г/мЛ	ASTM D 4052	0.897
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	14
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	137
Вязкость при -25 °C	сП	ASTM D 2270	150000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	99
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	230
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-33
Тест FZG, Step 12	°C	DIN 51354	проходит

Срок годности 5 лет с даты производства. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. repsol.com

+34 901 111 999

Техническая спецификация. Версия 2. Сентябрь 2010 г.