RAVENOL

Главная Товары Подбор Где купить Карьера Запрос Объяснение Блог Контакты О нас



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1152200-004 Код поиска: 4014835728394

2848 p.

1л 10 л

Outboardoel 2T Teilsynth.

Для лодок

Полусинтетическое моторное масло высшего качества для современных подвесных лодочных моторов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.

Официальная лицензия:

#API TC #NMMA TC-W3 сертификат RL-29018F

Соответствие требованиям:

#Evinrude #Johnson #Mercury #Selva #Suzuki #Tohatsu #Yamaha

#Катера и яхты #Подвесные моторы #Полусинтетика #2Т

RAVENOL Outboard-Motoroel – полусинтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии базе синтетических эфиров (эстеров) и синтетического полиизобутелена (PIB).

Рецептура моторного масла RAVENOL Outboard-Motoroel специально разрабатывалась для современных подвесных лодочных моторов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.

Предназначено для современных двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Полусинтетическое моторное масло RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth. применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием. Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth. не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение 1:50. Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

20 л 20 л 60 л

Страница продукта на ravenol.de

208 л

Применение Outboardoel 2T Teilsynth. обеспечивает:

- Отличную защиту от коррозии во всех смазочных частях двигателя
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Отличную защиту от износа
- Чистое горение без осадков
- Отсутствие коксообразования
- Отличную защиту от износа

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	
Плотность при 20°C	KΓ/M³	863	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	MM²/C	9,5	DIN 51562
Вязкость при 40°C	MM²/C	69	DIN 51562
Индекс вязкости		116	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	182	DIN ISO 2592

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1152200-001-01-999 / 4014835728318 **4 л:** 1152200-004-01-999 / 4014835728394 **5** л**:** 1152200-005-01-999 / 4014835728356 **10 л:** 1152200-010-01-999 / 4014835728349 **20 л:** 1152200-020-01-999 / 4014835728325 **20 л:** 1152200-020-01-888 / 4014835779723 **60 л:** 1152200-060-01-999 / 4014835728363 208 π: 1152200-208-01-999 / 4014835728387

Снятые с производства продукты

1 л: 1152200-001-01-100 / 4014835632516 **4 л:** 1152200-004-01-A01 / 4627097091184 **5** л: 1152200-005-01-100 / 4014835632554 **5** л: 1152200-005-01-A01 / 4627097091191 **10 л:** 1152200-010-01-A01 / 4627097091207 **20 л:** 1152200-020-01-A01 / 4627097091214 **20 л:** 1152200-025-01-A01 / 4627097091221 **60 л:** 1152200-060-01-100 / 4014835632561 **60 л:** 1152200-060-01-A01 / 4627097091238 **200 л:** 1152200-200-01-100 /

208 л: 1152200-208-01-100 / 4014835632585 208 π: 1152200-208-01-A01 / 4627097091245

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

🔟 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

国 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

国 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

遠 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



















Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение